

Price Book
Liste de Prix

2026-2027








SATISFY YOUR DESIRE FOR PERSONAL EXPRESSION
DONNEZ LIBRE COURS À VOTRE EXPRESSION PERSONNELLE

Expressions By Emtek® is an invitation to beauty, shaped by decades of design expertise. Discover inspired styles for ultimate personal expression, performance and function.

Expressions By Emtek® est une invitation à la beauté, façonnée par des décennies d'expertise en design. Découvrez des styles inspirés pour une expression personnelle, une performance et une fonctionnalité optimales.

COLLECTIONS & FINISHES
COLLECTIONS ET FINIS


KNOBS & LEVERS
BOUTONS ET LEVIERS


ENTRY SETS
ENSEMBLES D'ENTRÉE


BARN DOORS
PORTES DE GRANGE


DOOR LOCKS
SERRURES DE PORTE

COLLECTIONS *COLLECTIONS*	PAGES *PAGES*	POLISHED CHROME (C) *CHROME POLI (C)*	SATIN NICKEL (SN) *NICKEL SATINÉ (SN)*	MATTE BLACK (MB) *NOIR MAT (MB)*	SATIN BRASS (SB) *LAITON SATINÉ (SB)*
Lennon Lever/*Levier*	9		●	●	●
Clapton Lever/*Levier*	10, 17	●	●	●	●
Clapton Certified/*Certifiée*	11, 19		●	●	●
Osbourne Lever/*Levier*	12		●	●	●
Tyler Knob/*Bouton*	13	●	●	●	●
Page Knob/*Bouton*	14, 17, 19		●	●	●
Entry Sets/*Ensembles d'entrée*	17	●	●	●	●
Keyed Knobs & Levers/ *Boutons et leviers à clé*	19	●	●	●	●
Deadbolts/*Pênes dormants*	21	●	●	●	●
Barn Doors/*Portes de grange*	23		●	●	
Pocket Doors/*Portes escamotables*	25		●	●	●

FINISHES/*FINIS*

Polished Chrome (C)
Chrome poli (C)

Matte Black (MB)
Noir mat (MB)

Satin Nickel (SN)
Nickel satiné (SN)

Satin Brass (SB)
Laiton satiné (SB)

GENERAL INFORMATION

ORDERING AND RETURNS

Placing Orders
You have several options to place an order:
Email: orders@emtek.com
Phone: 800-356-2741
Online: https://customerconnect.fbin.com/SignIn

Hours of Operation
Monday – Friday: 5:00 AM - 5:00 PM Pacific Time.

Payment Terms
Net 30 Days on established credit.

Payment Options
We accept check, Visa, MasterCard, Discover, AMEX, and ACH.

Sales Tax
Sales tax charges apply unless a resale certificate is provided.

Prices
All prices listed are in US funds. Our prices are subject to change without prior notice.

Product Care
Clean products with a damp, non-abrasive cloth using mild dishwashing liquid and warm water. Wipe dry with a soft cloth; avoid harsh cleaners or waxes to preserve the finish and warranty. Prevent water or soap residue to maintain the protective coating.

Shipping Claims
All shipping claims must be submitted in writing within 30 days after the scheduled delivery for packages that have been lost or damaged. Please include the EMTEK order # and/or your PO#, package's tracking number along with photos for any damaged packages.

Returns
For your convenience, returns within the United States do not require authorization. Returns can be processed directly from the Emtek Customer Portal customerconnect.fbin.com/SignIn or Emtek Dealer Site (emtek.com/dealer-sign-in).

- All returns from outside of the United States will require pre-authorization. Please contact Emtek Customer Service at 800-356-2741, option 1 or email your request to rga@emtek.com.
- EMTEK Customer Portal: Log in, go to Order Management, find your order under Shipped, and select Return Request. If a UPS call tag is needed, you'll be prompted to generate one after submitting the request. Terms and conditions apply—see website for details.
- EMTEK Dealer Site: After logging in, select Returns. Fill out the RGA form and follow the link to generate a UPS call tag. Terms and conditions apply – see the website for details.
- Returns will only be accepted for products shipped within 180 days of invoice date.
- A completed RGA form must accompany all packages for returned goods.
- Returns are accepted from the EMTEK dealer who originally purchased the product that is being returned. Any refund or credit would only be made to the original dealer.
- All returned goods are subject to a minimum 25% restocking fee.
- Returns for reasons other than an EMTEK factory or processing error will be subject to our customary restocking fee with a return freight charge of $23 per label/carton in the United States or $40 per label/carton in Canada or Mexico. This charge will be deducted from the credit issued for each call tag.

SHIPPING AND FREIGHT

Shipping Costs
All orders are FOB shipping point. For shipments to a dealer-specified commercial address located in the US, Canada and Mexico, EMTEK ships freight prepaid. For shipments to dealers located outside of North America, freight will be prepaid by EMTEK and to the U.S. location of the dealer's freight forwarder. Orders may ship ground service or LTL at our discretion. Orders shipping to a residential address will automatically ship via ground service with a 10% surcharge.

Order Lead Time
EMTEK ships all products from our Southern California facility. Orders typically ship within two to three business days once an order is released to the factory.

DEALER INFORMATION PORTAL

Online Account Access and Ordering
We are pleased to offer you access to your EMTEK account information, place new orders, and initiate Product Returns (RGA) through the EMTEK Customer Portal. Through the customer portal, you can access information about your account at any time.

You can:

- Check on the status of orders
- View both order and sales history
- View and print order acknowledgments, invoices, statements, and credits
- Track shipments
- Initiate Product Return/RGA
- Pay invoices via credit card

To register for the EMTEK Customer Portal, please complete our registration form at customerconnect.fbin.com/registration. If your business already has an Administrative user, please coordinate with them for access. Should you have any questions, feel free to contact Customer Service.

NO CHARGE SAMPLE PROGRAM

Sample Program
Samples are gladly provided at no charge to authorized dealers under the following conditions:

- Passage, privacy or dummy function (max 3)

A shipping and handling fee of $2.50 per sample will be applied to your order ($2.50 for one sample, $5.00 for two samples, $7.50 for three samples)

Sample Order Requirements

- Samples must be different product codes
- Samples do not include keyed product and entry sets

Placing a Sample Order

- Send orders to samples@emtek.com or place by phone
- Write "NO CHARGE SAMPLE" on the order
- Standard shipment upgrade charges will apply for expedited freight requests
- Orders for sample products must be placed separately and not combined with other products
- EMTEK does not require samples to be returned

NO CHARGE DISPLAY PROGRAM

Display Program

- For the current display offerings, see page 26 of this price book.
- For the most up-to-date display offerings, please click on the "Dealer Sign In" on the emtek.com home page, and then select "Expressions By Emtek®".

Placing a Display Order
Please contact your local sales representative for ordering information

Product for use on Displays in your Showroom
Thank you for considering Expressions By Emtek® products for use on door displays installed in your showroom. Please contact your local sales representative for ordering information.

MINIMUM ADVERTISED PRICE POLICY-EXPRESSIONS BY EMTEK®

Effective October 1, 2026

EMTEK has determined that in order to better compete against existing competitors it must exercise a greater degree of control over the distribution of its products. Therefore, all sales of Expressions By Emtek® products will be subject to this Policy. This Policy has been unilaterally adopted and will be enforced strictly and uniformly.

Although resellers remain free to establish their own resale prices, to the extent that any customer elects to advertise products of Expressions By Emtek® in any manner, that is in print, in electronic media, on its website, etc., and provides price information for such products, that price information must be no less than List Price less 30%, this is the Minimum Advertised Price (MAP). Advertisements and offers to sell that do not include a particular price, but require further action that implies a price that is lower than the Minimum Advertised Price violate the MAP Policy. Examples of such unauthorized advertisements include "drop in cart" pricing, "add to cart" pricing, "click to see" pricing, and discount coupon pricing. Also prohibited are advertisements that indicate that discounts may be available when a customer takes specific action that goes beyond buying the product, such as "special price option" or "name your price."

To assure fair business practices, we will strictly enforce this policy. Violations of this MAP Policy will include termination of our business relationship with a customer. On the first offense there will be a written notice counseling any customer that disregards this policy. Any customer who violates the policy a second time, within one year of receiving a written notice of a first violation, will be terminated.

EMTEK will not discuss any conditions of acceptance related to this Policy, as it is non-negotiable and will not be altered for any dealer. In addition, EMTEK neither solicits, nor will it accept, any assurance of compliance with this Policy. Nothing in this Policy shall constitute an agreement between EMTEK and any reseller that the reseller will comply with this Policy.

For more information, please email to:
mapp.emtek@emtek.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

COMMANDE ET RETOURS

Passer une commande
Plusieurs options sont offertes pour passer une commande :
Courriel : orders@emtek.com
Téléphone : 800-356-2741
En ligne : https://customerconnect.fbin.com/SignIn

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi : 5 h 00 à 17 h 00 (heure du Pacifique).

Conditions de paiement
Net 30 jours pour les comptes de crédit établis.

Options de paiement
Nous acceptons les chèques, Visa, MasterCard, Discover, AMEX et les paiements Dépôt Direct.

Taxe de vente
Taxes de vente applicables à moins d'un certificat de revente.

Prix
Tous les prix indiqués sont en devises américaines.
Nos prix sont sujets à changement sans préavis.

Entretien des produits
Nettoyez les produits à l'aide d'un linge humide non abrasif, avec un liquide vaisselle doux et de l'eau tiède. Séchez avec un linge doux; évitez les nettoyants agressifs ou les cires afin de préserver le fini et la garantie. Évitez les résidus d'eau ou de savon pour maintenir le revêtement protecteur.

Réclamations relatives à l'expédition
Les réclamations d'expédition doivent être soumises par écrit dans les 30 jours suivant la livraison prévue pour tout colis perdu ou endommagé. Veuillez inclure le numéro de commande EMTEK ou de bon de commande (PO), le numéro de suivi et des photos pour tout colis endommagé.

Retours
Pour votre commodité, les retours aux États-Unis ne nécessitent pas d'autorisation. Les retours peuvent être traités directement à partir du portail client Emtek customerconnect.fbin.com/SignIn ou du site pour détaillants Emtek (emtek.com/dealer-sign-in).

- Tous les retours provenant de l'extérieur des États-Unis nécessiteront une préautorisation. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'Emtek au 800-356-2741, option 1, ou envoyer votre demande par courriel à rga@emtek.com.
- Portail client EMTEK : Connectez-vous, allez à la section Gestion des commandes, trouvez votre commande sous l'onglet Expédiées et sélectionnez Demande de retour. Si une étiquette d'appel UPS est requise, vous serez invité à en générer une après avoir soumis la demande. Des conditions s'appliquent — consultez le site Web pour plus de détails.
- Site pour détaillants EMTEK : Après vous être connecté, sélectionnez Retours. Remplissez le formulaire d'autorisation de retour de marchandise et suivez le lien pour générer une étiquette d'appel UPS. Des conditions s'appliquent — consultez le site Web pour plus de détails.
- Les retours ne seront acceptés que pour les produits expédiés dans les 180 jours suivant la date de la facture.
- Un formulaire RGA dûment rempli doit accompagner tous les colis de marchandises retournées.
- Les retours sont acceptés du détaillant EMTEK ayant initialement acheté le produit retourné. Tout remboursement ou crédit sera versé exclusivement au détaillant d'origine.
- Toutes les marchandises retournées sont assujetties à des frais de restockage minimaux de 25 %.
- Les retours motivés par des raisons autres qu'une erreur de traitement ou d'usine EMTEK sont assujettis à nos frais de restockage habituels ainsi qu'à des frais de transport de retour de 23 $ par étiquette/carton aux États-Unis, et de 40 $ par étiquette/carton au Canada ou au Mexique. Ces frais seront déduits du crédit émis pour chaque étiquette d'appel.

EXPÉDITION ET FRET

Frais de port
Toutes les commandes sont expédiées FOB point d'expédition. Pour les expéditions à destination d'une adresse commerciale spécifiée par le détaillant située aux États-Unis, au Canada et au Mexique, EMTEK expédie le fret en port payé. Pour les détaillants hors Amérique du Nord, le fret est payé d'avance jusqu'au transitaire américain. Les commandes peuvent être expédiées par service terrestre ou par chargement partiel (LTL) à notre discrétion. Les commandes expédiées à une adresse résidentielle le seront automatiquement par service terrestre moyennant un supplément de 10 %.

Délais d'exécution des commandes
EMTEK expédie tous ses produits depuis ses installations du sud de la Californie. Les commandes sont expédiées sous deux à trois jours ouvrables suivant leur transmission à l'usine.

PORTAIL D'INFORMATION DES DÉTAILLANTS

Accès au compte en ligne et commande
Nous avons le plaisir de vous offrir l'accès aux informations de votre compte EMTEK, pour passer de nouvelles commandes et initier des retours de produits (RGA) par l'intermédiaire du portail client EMTEK. Grâce à celui-ci, vous pouvez consulter les informations relatives à votre compte à tout moment.

Vous pouvez :

- Vérifier l'état des commandes
- Consulter l'historique des commandes et des ventes
- Consulter et imprimer les accusés de réception de commande, les factures, les états de compte et les notes de crédit
- Suivre les expéditions
- Initier un retour de produit ou une demande RGA
- Payer les factures par carte de crédit

Pour vous inscrire au portail client EMTEK, veuillez remplir notre formulaire d'inscription à l'adresse customerconnect.fbin.com/registration. Si votre entreprise compte déjà un utilisateur administrateur, veuillez vous coordonner avec lui pour obtenir l'accès. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle.

PROGRAMME D'ÉCHANTILLONS SANS FRAIS

Programme d'échantillons
Les échantillons sont fournis gracieusement aux détaillants autorisés selon les conditions suivantes :

- Fonction passage, intimité ou factice (max. 3)

Des frais de manutention et d'expédition de 2,50 $ par échantillon s'appliquent à votre commande (2,50 $ pour un échantillon, 5,00 $ pour deux, 7,50 $ pour trois)

Exigences des commandes d'échantillons

- Les échantillons doivent avoir des codes de produits différents
- Les échantillons ne comprennent pas les produits à clé ni les ensembles d'entrée

Commande d'échantillons

- Envoyez les commandes à samples@emtek.com ou par téléphone
- Inscrivez « ÉCHANTILLON SANS FRAIS » sur la commande
- Des frais de surclassement standard s'appliquent aux demandes d'expédition accélérée
- Les commandes d'échantillons doivent être passées séparément et ne pas être combinées avec d'autres produits
- EMTEK n'exige pas le retour des échantillons

PROGRAMME DE PRÉSENTOIRS SANS FRAIS

Programme de présentoirs

- Pour connaître les offres actuelles, consultez la page 26 de ce tarif.
- Pour consulter les offres les plus récentes, cliquez sur « Dealer Sign In » sur la page d'accueil d'emtek.com, puis sélectionnez « Expressions By Emtek® ».

Commande de présentoirs
Veuillez communiquer avec votre représentant commercial local pour obtenir les instructions de commande.

Produits destinés aux présentoirs de salle d'exposition
Merci d'envisager les produits Expressions By Emtek® pour vos présentoirs de porte installés en salle d'exposition. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial local pour obtenir les instructions de commande.

POLITIQUE DU PRIX ANNONCÉ MINIMAL- EXPRESSIONS BY EMTEK®

En vigueur le 1er octobre 2026

EMTEK a déterminé qu'afin de mieux concurrencer ses concurrents, on doit exercer un plus grand contrôle sur la distribution de ses produits. Par conséquent, toutes les ventes de produits Expressions By Emtek® sont assujetties à la présente politique. Cette politique a été adoptée unilatéralement et sera appliquée de façon stricte et uniforme.

Bien que les revendeurs restent libres d'établir leurs propres prix de revente, si un client choisit d'annoncer des produits Expressions By Emtek® de quelque manière que ce soit (imprimé, média électronique, site Web, etc.) en y indiquant un prix, celui-ci ne doit pas être inférieur au prix de liste moins 30 %, ce qui constitue le prix annoncé minimal (MAP). Les publicités et offres de vente qui n'incluent pas un prix précis, mais exigent une action suggérant un prix inférieur au MAP, constituent une violation de la politique. Exemples de publicités non autorisées : prix « baisser dans le panier », « ajouter au panier », « cliquer pour voir » et prix avec coupon de rabais. Sont également interdites les publicités indiquant que des rabais sont offerts suite à une action autre que l'achat, telles que « option de prix spécial » ou « proposez votre prix ».

Pour garantir des pratiques commerciales équitables, nous appliquerons cette politique avec rigueur. Les infractions entraîneront la fin de nos relations d'affaires avec le client. La première infraction fera l'objet d'un avis écrit de mise en garde. Tout client récidivant dans l'année suivant le premier avis sera résilié.

EMTEK ne discutera d'aucune condition d'acceptation liée à cette politique, car elle est non négociable et ne sera modifiée pour aucun détaillant. De plus, EMTEK ne sollicite ni n'accepte aucune assurance de conformité. Rien dans cette politique ne constitue un accord entre EMTEK et un revendeur quant à son respect.

Pour en savoir plus, écrivez à :
mapp.emtek@emtek.com



PASSAGE & PRIVACY
PASSAGE ET INTIMITÉ

Discover timeless profiles and architectural silhouettes that balance form and function, designed for everyday durability and elevated design, backed by Emtek's long-standing commitment to quality.

Découvrez des profils intemporels et des silhouettes architecturales qui marient forme et fonction, conçus pour offrir une durabilité au quotidien et un design raffiné, soutenus par l'engagement de longue date d'Emtek envers la qualité.





LENNON LEVER
LEVIER LENNON

The Lennon Leverset features a contemporary, straight tubular lever paired with a classic round rosette, offering modern, understated design perfect for homeowners who want a clean look.

L'ensemble de levier Lennon présente un levier tubulaire droit et contemporain associé à une rosette ronde classique, offrant un design moderne et discret, idéal pour les propriétaires recherchant un style épuré.

	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY. *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Lennon Lever *Levier*	Passage *Passage*	**MC-EE3120LEN-SN-06** **MC-EE3120LEN-MB-06** **MC-EE3120LEN-SB-06**	Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	**6** **6** **6**	**$ 402** **$ 402** **$ 540**
	Lennon Lever *Levier*	Privacy *Intimité*	**MC-EE3220LEN-SN-06** **MC-EE3220LEN-MB-06** **MC-EE3220LEN-SB-06**		**6** **6** **6**	**$ 444** **$ 444** **$ 600**
	Lennon Lever *Levier*	Dummy *Factice*	**MC-EE3320LEN-SN-18** **MC-EE3320LEN-MB-18** **MC-EE3320LEN-SB-18**		**18** **18** **18**	**$ 846** **$ 846** **$ 1134**

- Universal handing. Fits both right and left-handed doors
- Fits standard door thickness of 1-⅜" - 1-¾"
- Includes a 2-⅜" or 2-¾" adjustable latch

- *Réversible. Convient aux portes ouvrant à droite et à gauche*
- *Convient aux portes d'épaisseur standard de 1-3/8" à 1-3/4"*
- *Comprend un loquet réglable de 2-3/8" ou 2-3/4"*

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*









CLAPTON LEVER
LEVIER CLAPTON

The Clapton Leverset pairs a clean, square rosette with a straight lever to bring a subtle architectural edge to your door while maintaining a timeless appeal that suits a wide range of interiors.

L'ensemble de levier Clapton associe une rosette carrée épurée à un levier droit pour apporter une stouche architecturale subtile à votre porte, tout en conservant un attrait intemporel qui s'adapte à un large éventail d'intérieurs.

	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY. *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Clapton Lever *Levier*	Passage *Passage*	**MC-EE3120CLP-C-06** **MC-EE3120CLP-SN-06** **MC-EE3120CLP-MB-06** **MC-EE3120CLP-SB-06**	Polished Chrome (C) Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Chrome poli (C)* *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	**6** **6** **6** **6**	**$ 461** **$ 402** **$ 402** **$ 540**
	Clapton Lever *Levier*	Privacy *Intimité*	**MC-EE3220CLP-C-06** **MC-EE3220CLP-SN-06** **MC-EE3220CLP-MB-06** **MC-EE3220CLP-SB-06**		**6** **6** **6** **6**	**$ 513** **$ 444** **$ 444** **$ 600**
	Clapton Lever *Levier*	Dummy *Factice*	**MC-EE3320CLP-C-18** **MC-EE3320CLP-SN-18** **MC-EE3320CLP-MB-18** **MC-EE3320CLP-SB-18**		**18** **18** **18** **18**	**$ 969** **$ 846** **$ 846** **$ 1134**

- Universal handing. Fits both right and left-handed doors
- Fits standard door thickness of 1-⅜" - 1-¾"
- Includes a 2-⅜" or 2-¾" adjustable latch

- *Réversible. Convient aux portes ouvrant à droite et à gauche*
- *Convient aux portes d'épaisseur standard de 1-3/8" à 1-3/4"*
- *Comprend un loquet réglable de 2-3/8" ou 2-3/4"*

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*

CLAPTON CERTIFIED
CERTIFIÉ CLAPTON

The Clapton Certified Leverset meets ANSI/BHMA Grade 3 standards and features a 20-minute cULus fire rating, ideal for builders and project work opportunities.

L'ensemble de levier certifié Clapton est conforme aux normes ANSI/BHMA de grade 3 et possède un classement de résistance au feu cULus de 20 minutes, ce qui en fait un choix idéal pour les constructeurs et les projets de construction.

	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY. *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Clapton Certified Lever *Levier certifié*	Passage *Passage*	**MC-EE3120CLPC-SN-06** **MC-EE3120CLPC-MB-06** **MC-EE3120CLPC-SB-06**	Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	**6** **6** **6**	**$ 402** **$ 402** **$ 540**
	Clapton Certified Lever *Levier certifié*	Privacy *Intimité*	**MC-EE3220CLPC-SN-06** **MC-EE3220CLPC-MB-06** **MC-EE3220CLPC-SB-06**		**6** **6** **6**	**$ 444** **$ 444** **$ 600**
	Clapton Certified Lever *Levier certifié* **Available Spring 2027** ***Disponible Printemps 2027***	Dummy *Factice*	**MC-EE3320CLPC-SN-18** **MC-EE3320CLPC-MB-18** **MC-EE3320CLPC-SB-18**		**18** **18** **18**	**$ 846** **$ 846** **$ 1134**

- Universal handing. Fits both right and left-handed doors
- Fits standard door thickness of 1-⅜" - 1-¾"
- Includes a 2-⅜" or 2-¾" adjustable latch
- ANSI/BHMA Grade 3
- cULus Listed - 20 minute Fire Rated
- Meets ADA Operability Requirements

- *Réversible. Convient aux portes ouvrant à droite et à gauche*
- *Convient aux portes d'épaisseur standard de 1-3/8" à 1-3/4"*
- *Comprend un loquet réglable de 2-3/8" ou 2-3/4"*
- *Grade 3 ANSI/BHMA*
- *Homologué cULus - Résistance au feu de 20 minutes*
- *Conforme aux exigences d'accessibilité de la norme ADA*

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*





AVAILABLE SPRING 2027/*DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2027*

OSBOURNE LEVER
LEVIER OSBOURNE

Drawing inspiration from industrial components, the Osbourne Lever features a defined junction between the stem and handle, allowing the design to feel equally at home in industrial and contemporary settings.

S'inspirant des composants industriels, le levier Osbourne présente une jonction marquée entre la tige et la poignée, ce qui lui permet de s'intégrer harmonieusement dans des décors industriels comme contemporains.

	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY. *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Osbourne Lever *Levier*	Passage *Passage*	**MC-EE4140OSB-SN-06** **MC-EE4140OSB-MB-06** **MC-EE4140OSB-SB-06**	Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	**6** **6** **6**	**$ 651** **$ 651** **$ 879**
	Osbourne Lever *Levier*	Privacy *Intimité*	**MC-EE4240OSB-SN-06** **MC-EE4240OSB-MB-06** **MC-EE4240OSB-SB-06**		**6** **6** **6**	**$ 686** **$ 686** **$ 926**
	Osbourne Lever *Levier*	Dummy *Factice*	**MC-EE4340OSB-SN-18** **MC-EE4340OSB-MB-18** **MC-EE4340OSB-SB-18**		**18** **18** **18**	**$ 1306** **$ 1306** **$ 1763**

- Universal handing. Fits both right and left-handed doors
- Fits standard door thickness of 1-⅜" - 1-¾"
- Includes a 2-⅜" or 2-¾" adjustable latch

- *Réversible. Convient aux portes ouvrant à droite et à gauche*
- *Convient aux portes d'épaisseur standard de 1-3/8" à 1-3/4"*
- *Comprend un loquet réglable de 2-3/8" ou 2-3/4"*

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*





AVAILABLE SPRING 2027/*DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2027*

TYLER KNOB
BOUTON TYLER

Subtle details introduce a transitional quality and a repeated step motif adds depth and refinement, allowing the designs to adapt across a wide range of interior styles, offering unmatched versatility.

Des détails subtils introduisent une qualité transitionnelle et un motif à gradins répété ajoute de la profondeur et du raffinement, permettant aux designs de s'adapter à un large éventail de styles d'intérieur et offrant une polyvalence inégalée.

	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY. *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Tyler Knob *Bouton*	Passage *Passage*	**MC-EE4130TYL-SN-06** **MC-EE4130TYL-MB-06** **MC-EE4130TYL-SB-06**	Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	**6** **6** **6**	**$ 619** **$ 619** **$ 835**
	Tyler Knob *Bouton*	Privacy *Intimité*	**MC-EE4230TYL-SN-06** **MC-EE4230TYL-MB-06** **MC-EE4230TYL-SB-06**		**6** **6** **6**	**$ 651** **$ 651** **$ 879**
	Tyler Knob *Bouton*	Dummy *Factice*	**MC-EE4330TYL-SN-24** **MC-EE4330TYL-MB-24** **MC-EE4330TYL-SB-24**		**24** **24** **24**	**$ 1655** **$ 1655** **$ 2234**

- Universal handing. Fits both right and left-handed doors
- Fits standard door thickness of 1-⅜" - 1-¾"
- Includes a 2-⅜" or 2-¾" adjustable latch

- *Réversible. Convient aux portes ouvrant à droite et à gauche*
- *Convient aux portes d'épaisseur standard de 1-3/8" à 1-3/4"*
- *Comprend un loquet réglable de 2-3/8" ou 2-3/4"*

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*





PAGE KNOB
BOUTON PAGE

The Page Knobset combines soft-square sophistication with a clean, flat-fronted profile for a style that's distinctly minimalist, bringing refined, modern character to any home.

L'ensemble de bouton Page associe un style carré tout en douceur à un profil plat et épuré pour un design résolument minimaliste, conférant un caractère moderne et raffiné à n'importe quelle maison.

	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY. *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Page Knob *Bouton*	Passage *Passage*	**MC-EE3110PG-C-06** **MC-EE3110PG-SN-06** **MC-EE3110PG-MB-06** **MC-EE3110PG-SB-06**	Polished Chrome (C) Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Chrome poli (C)* *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	**6** **6** **6** **6**	**$ 404** **$ 354** **$ 354** **$ 474**
	Page Knob *Bouton*	Privacy *Intimité*	**MC-EE3210PG-C-06** **MC-EE3210PG-SN-06** **MC-EE3210PG-MB-06** **MC-EE3210PG-SB-06**		**6** **6** **6** **6**	**$ 449** **$ 390** **$ 390** **$ 528**
	Page Knob *Bouton*	Dummy *Factice*	**MC-EE3310PG-C-24** **MC-EE3310PG-SN-24** **MC-EE3310PG-MB-24** **MC-EE3310PG-SB-24**		**24** **24** **24** **24**	**$ 1130** **$ 984** **$ 984** **$ 1320**

- Universal handing. Fits both right and left-handed doors
- Fits standard door thickness of 1-¾" - 1-¾"
- Includes a 2-⅜" or 2-¾" adjustable latch

- *Réversible. Convient aux portes ouvrant à droite et à gauche*
- *Convient aux portes d'épaisseur standard de 1-3/8" à 1-3/4"*
- *Comprend un loquet réglable de 2-3/8" ou 2-3/4"*

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*





ENTRY SETS
ENSEMBLES D'ENTRÉE

Explore entryset options that feature a sleek, contemporary aesthetic. Emtek's Modern entrysets are perfect for those who appreciate simple, elegant design.

Découvrez les options d'ensembles d'entrée arborant une esthétique épurée et contemporaine. Les ensembles d'entrée Modernes d'Emtek conviennent parfaitement à ceux qui apprécient un design simple et élégant.

	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Modern Rectangular Sectional Entry Set with Page Knob *Ensemble d'entrée rectangulaire sectionnel moderne avec bouton Page*	Single Cylinder *Cylindre simple*	**MC-EE4040PG-C-04** **MC-EE4040PG-SN-04** **MC-EE4040PG-MB-04** **MC-EE4040PG-SB-04**	Polished Chrome (C) Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Chrome poli (C)* *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	**4** **4** **4** **4**	**$ 1122** **$ 1020** **$ 1020** **$ 1377**
	Modern Rectangular Sectional Entry Set with Clapton Lever *Ensemble d'entrée rectangulaire sectionnel moderne avec levier Clapton*	Single Cylinder *Cylindre simple*	**MC-EE4040CLP-C-04** **MC-EE4040CLP-SN-04** **MC-EE4040CLP-MB-04** **MC-EE4040CLP-SB-04**		**4** **4** **4** **4**	**$ 1232** **$ 1120** **$ 1120** **$ 1512**

>> See page 26 for Re-Keying Options
>> Voir la page 26 pour les options de recléage

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*



- Universal handing. Fits both right and left-handed doors
- Fits standard door thickness of 1-⅜" - 1-¾"
- Includes a 2-⅜" or 2-¾" adjustable latch
- Includes Kwikset (KW1) keyway

- *Réversible. Convient aux portes ouvrant à droite et à gauche*
- *Convient aux portes d'épaisseur standard de 1-3/8" à 1-3/4"*
- *Comprend un loquet réglable de 2-3/8" ou 2-3/4"*
- *Comprend une rainure de clé Kwikset (KW1)*



KEYED KNOBS & LEVERS
BOUTONS ET LEVIERS À CLÉ

For added security, choose our new keyed solution – perfect for house-to-garage and patio door applications. Keyed options are also suitable for front entry doors when paired with a deadbolt.

Pour plus de sécurité, choisissez notre nouvelle solution à clé – idéale pour les applications de porte de garage menant à la maison et de porte-patio. Les options à clé conviennent également aux portes d'entrée principales lorsqu'elles sont associées à un pêne dormant.

	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Page Knob Keyed Set *Ensemble de bouton à clé*	Keyed *À clé*	**MC-EE5454PG-C-06** **MC-EE5454PG-SN-06** **MC-EE5454PG-MB-06** **MC-EE5454PG-SB-06**	Polished Chrome (C) Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Chrome poli (C)* *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	**6** **6** **6** **6**	**$ 498** **$ 433** **$ 433** **$ 569**
	Clapton Keyed Set - Certified *Ensemble à clé - Certifiée*	Keyed *À clé*	**MC-EE5454CLPC-C-06** **MC-EE5454CLPC-SN-06** **MC-EE5454CLPC-MB-06** **MC-EE5454CLPC-SB-06**		**6** **6** **6** **6**	**$ 555** **$ 489** **$ 489** **$ 645**


>> See page 26 for Re-Keying Options
>> *Voir la page 26 pour les options de recléage*

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*



- Universal handing. Fits both right and left-handed doors
- Fits standard door thickness of 1-⅜" - 1-¾"
- Includes a 2-⅜" or 2-¾" adjustable latch
- Includes Kwikset (KW1) keyway

- *Réversible. Convient aux portes ouvrant à droite et à gauche*
- *Convient aux portes d'épaisseur standard de 1-3/8" à 1-3/4"*
- *Comprend un loquet réglable de 2-3/8" ou 2-3/4"*
- *Comprend une rainure de clé Kwikset (KW1)*



DEADBOLTS
PÊNES DORMANTS

Explore stylish deadbolts and door locks designed for dependable performance, including streamlined, space-saving solutions engineered for smooth operation.

Découvrez des pênes dormants et des serrures de porte élégants conçus pour une performance fiable, y compris des solutions profilées et compactes conçues pour un fonctionnement fluide.

	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Square Deadbolt *Pêne dormant carré*	Single Cylinder *Cylindre simple*	**MC-EE2110-C-12** **MC-EE2110-SN-12** **MC-EE2110-MB-12** **MC-EE2110-SB-12**	Polished Chrome (C) Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Chrome poli (C)* *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	**12** **12** **12** **12**	**$ 1045** **$ 912** **$ 912** **$ 1224**
	Round Deadbolt *Pêne dormant rond*	Single Cylinder *Cylindre simple*	**MC-EE2100-C-12** **MC-EE2100-SN-12** **MC-EE2100-MB-12** **MC-EE2100-SB-12**		**12** **12** **12** **12**	**$ 1045** **$ 912** **$ 912** **$ 1224**

>> See page 26 for Re-Keying Options
>> *Voir la page 26 pour les options de recléage*

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*



- Universal handing. Fits both right and left-handed doors
- Fits standard door thickness of 1-⅜" - 1-¾"
- Includes a 2-⅜" or 2-¾" adjustable latch
- Includes Kwikset (KW1) keyway

- *Réversible. Convient aux portes ouvrant à droite et à gauche*
- *Convient aux portes d'épaisseur standard de 1-3/8" à 1-3/4"*
- *Comprend un loquet réglable de 2-3/8" ou 2-3/4"*
- *Comprend une rainure de clé Kwikset (KW1)*



BARN DOOR HARDWARE
QUINCAILLERIE POUR PORTE DE GRANGE

Explore hardware options designed to provide seamless functionality to interior barn door installations.

Découvrez des options de quincaillerie conçues pour offrir un fonctionnement fluide aux installations de portes de grange intérieures.

72” Barn Door Track System

$327

MC-EEBNDR.72MB-01
MC-EEBNDR.72SN-01

Kit Includes:
72” Track (1x)
Soft Open & Close Units (2x)
Hangers (2x)
Anti-Jump Discs (2x)
Doorstops (2x)
Single Floor Guide (1x)
Double Floor Guide (1x)

Système de rail pour porte de grange de 72”

L’emsemble comprend :
Rail de 72” (1x)
Mécanismes d’ouverture et de fermeture amorties (2x)
Montures (2x)
Disques anti-saut (2x)
Butées de porte (2x)
Guide de sol simple (1x)
Guide de sol double (1x)



	PRODUCT *PRODUIT*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Barn Door Handle with Flush Pull *Poignée de porte de grange avec tirette encastrée*	**MC-EEAKBNDR.BFHSN-10** **MC-EEAKBNDR.BFHMB-10**	Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)*	**10** **10**	**$ 540** **$ 540**
	Sliding Door Privacy Lock *Serrure d’intimité pour porte coulissante*	**MC-EEAKBNDR.PVLSN-20** **MC-EEAKBNDR.PVLMB-20**		**20** **20**	**$ 400** **$ 400**
	Multiple Track Connecting Adaptor *Adaptateur de raccordement pour rails multiples*	**MC-EEAKBNDR.CASN-10** **MC-EEAKBNDR.CAMB-10**		**10** **10**	**$ 180** **$ 180**
	Adjustable Roller Guide *Guide à rouleau réglable*	**MC-EEAKBNDR.RGSN-20** **MC-EEAKBNDR.RGMB-20**		**20** **20**	**$ 560** **$ 560**

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*



POCKET DOOR HARDWARE
QUINCAILLERIE POUR PORTE ESCAMOTABLE

Designed to maximize space with clean, recessed profiles that deliver smooth operation, dependable performance, and a seamless look.

Conçu pour maximiser l'espace avec des profils épurés et encastrés qui offrent un fonctionnement fluide, une performance fiable et un aspect harmonieux.

TUBULAR POCKET DOOR LOCK/*SERRURE POUR PORTE ESCAMOTABLE TUBULAIRE*

Round
Passage
Passage
rond



Round
Privacy
Intimité
ronde



Square
Passage
Passage
carré



Square
Privacy
Intimité
carrée



	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Square Tubular Pocket Door Lock *Serrure tubulaire carrée pour porte escamotable*	Passage Tubular *Passage Tubulaire* Privacy Tubular *Intimité Tubulaire*	**MC-EETPDSQU62.SN-30** **MC-EETPDSQU62.MB-30** **MC-EETPDSQU62.SB-30** **MC-EETPDSQU63.SN-30** **MC-EETPDSQU63.MB-30** **MC-EETPDSQU63.SB-30**	Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	30 30 30 30 30 30	$ 1170 $ 1170 $ 1170 $ 1260 $ 1260 $ 1260
	Round Tubular Pocket Door Lock *Serrure tubulaire ronde pour porte escamotable*	Passage Tubular *Passage Tubulaire* Privacy Tubular *Intimité Tubulaire*	**MC-EETPDRND62.SN-30** **MC-EETPDRND62.MB-30** **MC-EETPDRND62.SB-30** **MC-EETPDRND63.SN-30** **MC-EETPDRND63.MB-30** **MC-EETPDRND63.SB-30**		30 30 30 30 30 30	$ 960 $ 960 $ 960 $ 1080 $ 1080 $ 1080

SQUARE POCKET DOOR LOCK/*SERRURE CARRÉE POUR PORTE ESCAMOTABLE*

Square
Passage
Passage
carré



Square
Privacy
Intimité
carrée



	PRODUCT *PRODUIT*	FUNCTION *FONCTION*	MODEL. NO *N° DE MODÈLE*	FINISH *FINI*	MCTN QTY *QTÉ CART.*	PRICE* *PRIX**
	Square Pocket Door Lock *Serrure carrée pour porte escamotable*	Passage *Passage* Privacy *Intimité*	**MC-EEPDSQU64.SN-30** **MC-EEPDSQU64.MB-30** **MC-EEPDSQU64.SB-30** **MC-EEPDSQU65.SN-30** **MC-EEPDSQU65.MB-30** **MC-EEPDSQU65.SB-30**	Satin Nickel (SN) Matte Black (MB) Satin Brass (SB) *Nickel satiné (SN)* *Noir mat (MB)* *Laiton satiné (SB)*	30 30 30 30 30 30	$ 780 $ 780 $ 780 $ 840 $ 840 $ 840

- Universal handing. Fits both right and left-handed doors
- Fits standard door thickness of 1-⅜"

- *Réversible. Convient aux portes à ouverture à droite et à gauche*
- *Convient aux portes d'une épaisseur standard de 1-⅜"*

*Pricing for Master Carton Quantity
**Prix basé sur la quantité par carton maître*

DISPLAYS/*PRÉSENTOIRS*

Expressions By Emtek Mount/*Support*

EEM.0008

- Includes: 1 Entry Set, 3 Passage and Privacy Sets, 1 Keyed Knob
- Base: 13” x 7”
- Height: 21-3/4”

- Comprend : 1 ensemble d’entrée, 3 ensembles de passage et d’intimité, 1 bouton à clé
- Base: 13” x 7”
- Hauteur: 21-3/4”




Expressions By Emtek Blank Mount/*Support borgne*

EEM.BLANK.0009

- 4 Mounting Holes: 2-1/8” Diameter
- Base: 8” x 5”
- Height: 21-3/4”

- 4 Trous de fixation: 2-1/8” de diamètre
- Base: 8” x 5”
- Hauteur: 21-3/4”



RE-KEYING/*RECLÉAGE*

Charge for Re-Keying - $4 (NET - EA)
Locks that are keyed to code or keyed alike will be charged $4 (NET) per cylinder.

- **Keying to Code - $4 (NET - EA)**
  Order by indicating “Key Code XXXXX” next to applicable locks.
- **Keying Alike - $4 (NET - EA)**
  Order by indicating “Keyed Alike” next to applicable locks if only one keyed alike group is wanted.
  – If ordering multiple groups (houses) indicate “Keyed Alike House #_” next to applicable locks.

Frais de recléage - 4 $ (NET - CH)
Les serrures codées ou s’ouvrant de la même clé font l’objet d’un frais de 4,00 $ (NET) par cylindre.

- ***Serrure codée - 4 $ (NET - CH)***
  Commandez en indiquant « Code de clé XXXXX » à côté des serrures concernées.
- ***S’ouvrant avec la même clé - 4 $ (NET - CH)***
  Commandez en indiquant « S’ouvrant avec la même clé » à côté des serrures concernées si un seul groupe identique est requis.
  – Si vous commandez plusieurs groupes (résidences), indiquez « S’ouvrant avec la même clé - Résidence n°_ » à côté des serrures concernées




TECHNICAL SPECIFICATIONS/*SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*


ENTRY SET & DEAD BOLT HARDWARE SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS DE LA QUINCAILLERIE POUR ENSEMBLE D’ENTRÉE ET PÊNE DORMANT

DOOR SPECS *SPÉC. DE PORTE*	2-1/8” Face Bore, 1” Edge Bore 5-1/2” Center-to-Center Door Prep 1” x 2-1/4” Radius Corner *Perçage de façade de 2-1/8”, perçage de chant de 1”* *Préparation de porte de 5-1/2” d’entre-axes* *Coin arrondi de 1” x 2-1/4”*
LATCH *LOQUET*	2-3/8” or 2-3/4” Adjustable latch, Radius Corner *Loquet réglable de 2-3/8” ou 2-3/4”, coin arrondi*
DOOR THICKNESS *ÉPAISSEUR DE PORTE*	1-3/8” to 1-3/4” *1-3/8” à 1-3/4”*
CYLINDER *CYLINDRE*	5-pin Kwikset KW1 Keyway *Rainure à clé Kwikset KW1 à 5 goupilles*
HANDING *PRÉFÉRENCE MANUELLE*	Universal handing *Réversible*

ENTRY SETS *ENSEMBLES D’ENTRÉE*	A	B	C	D
Modern Rectangular *Rectangulaire moderne*	2-7/16"	1-3/4"	5/8"	2-1/4"



DEAD BOLTS *PÊNES DORMANTS*	A	B	C	D
Square *Carré*	2-5/8"	9/16"	2-5/8"	1-1/8"
Round *Rond*	2.68"	9/16"	2.68"	1-1/8"




LEVER & KNOB HARDWARE SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS DE LA QUINCAILLERIE POUR POIGNÉES À LEVIER ET BOUTONS

DOOR SPECS *SPÉC. DE PORTE*	2-1/8” Face Bore, 1” Edge Bore 1” x 2-1/4” Radius Corner *Perçage de façade de 2-1/8”,* *perçage de chant de 1”* *Coin arrondi de 1” x 2-1/4”*
LATCH *LOQUET*	2-3/8” or 2-3/4” Adjustable latch, Radius Corner *Loquet réglable de 2-3/8” ou 2-3/4”,* *coin arrondi*
DOOR THICKNESS *ÉPAISSEUR DE PORTE*	1-3/8” to 1-3/4” *1-3/8” à 1-3/4”*
CYLINDER *CYLINDRE*	5-pin Kwikset KW1 Keyway *Rainure à clé Kwikset KW1 à 5 goupilles*
HANDING *PRÉFÉRENCE MANUELLE*	Universal handing *Réversible*

LEVERS/*LEVIERS*	A	B	C
Lennon	5"	2-9/16"	2-7/16"
Clapton	4-3/8"	2-9/16"	2-7/16"
Clapton Certified *Certifié*	4-11/16"	2-9/16"	2-1/8"
Osbourne	4-15/16"	2-9/16"	2-3/4"

KNOBS/*BOUTONS*	A	B	C
Page	2-9/16"	1-15/16"	2-9/16"
Tyler	2-9/16"	2-3/16"	2-3/4"




POCKET DOOR SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS POUR PORTES ESCAMOTABLES

DOOR SPECS *SPÉC. DE PORTE*	2-1/8” Face Bore, 1” Edge Bore 1” x 2-1/4” Radius Corner *Perçage de façade de 2-1/8”,* *perçage de chant de 1”* *Coin arrondi de 1” x 2-1/4”*
LATCH *LOQUET*	2-3/8” latch *Loquet de 2-3/8”*
DOOR THICKNESS *ÉPAISSEUR DE PORTE*	1-3/8” *1-3/8”*
HANDING *PRÉFÉRENCE MANUELLE*	Universal handing *Réversible*


TUBULAR POCKET DOOR LOCKS/*SERRURES TUBULAIRES POUR PORTES ESCAMOTABLES*	A	B	C
Round *Ronde*	2-7/16"	2-7/16"	3/8"
Square *Carrée*	2-7/16"	2-7/16"	3/8"

POCKET DOOR LOCKS *SERRURE POUR PORTES ESCAMOTABLES*	DIMENSIONS *DIMENSIONS*
Square *Carrée*	2-1/2" x 2-3/4"




BARN DOOR HARDWARE SPECIFICATIONS/*SPÉCIFICATIONS DE LA QUINCAILLERIE POUR PORTES DE GRANGE*


72” TRACK/*RAIL DE 72”*




SOFT OPEN & CLOSE WITH ACTUATOR/*OUVERTURE ET FERMETURE AMORTIES AVEC ACTIONNEUR*




HANGER/*MONTURE*




SPACER/*ENTRETOISE*



SINGLE FLOOR GUIDE/*GUIDE DE SOL SIMPLE*



DOUBLE FLOOR GUIDE/*GUIDE DE SOL DOUBLE*



EXPRESSIONS BY EMTEK® WARRANTY

RESIDENTIAL LIMITED LIFETIME MECHANICAL AND LIMITED FIVE-YEAR FINISH

Subject to the terms and conditions of this warranty, EMTEK Products Group LLC ("EMTEK") extends a limited lifetime mechanical warranty to the original consumer user ("Original User") of our Expressions By Emtek® products ("Product") against mechanical defects in material and workmanship, as long as the Original User occupies the residential premises upon which the Product was originally installed. EMTEK extends a limited five-year finish warranty to the Original User of Product against tarnishing and damage as long as the Original User occupies the residential premises upon which the Product was originally installed.

Original User: The Original User will return the defective Product to the retailer from whom it was purchased, accompanied by a statement of defects and proof of purchase. This warranty only applies to the Original User of Products in a residential application. This warranty is not transferable.

What EMTEK Will Do: Upon return of the defective Product to EMTEK for inspection, free and clear of all liens and encumbrances and accompanied by the statement of defects and proof of purchase, EMTEK's sole obligation, at its option, is to either repair or replace the Product or refund the original retailer purchase price in exchange for the Product.

EMTEK MAKES NO OTHER WARRANTY OTHER THAN AS EXPRESSLY STATED HEREIN, AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY EXCLUDED.

EMTEK'S MAXIMUM LIABILITY HEREUNDER IS LIMITED TO THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL EMTEK BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR SPECIAL AND/OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE ARISING FROM THE SALE OR USE OF THE PRODUCT, WHETHER BASED ON CONTRACT, WARRANTY, TORT, STRICT LIABILITY, PATENT INFRINGEMENT, OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some local laws do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives specific legal rights and a buyer may also have other rights which may vary from state to state.

What Is Not Covered: The following costs, expenses, and damages are not covered by the provisions of this limited warranty: (i) labor costs including, but not limited to, costs for the removal and reinstallation of Product; (ii) shipping and freight expenses required to return Product to EMTEK.

The provisions of this warranty do not apply to Products: (i) used in commercial applications; (ii) used in common area applications; (iii) used for purposes for which they are not designed or intended; (iv) which have been subjected to alteration, abuse, misuse, negligence, or accident; (v) which have been improperly stored, installed, maintained, or operated; (vi) which have been used in violation of written instructions provided by EMTEK; (vii) which have been subjected to improper temperature, humidity, or other environmental conditions; or (viii) which, based on EMTEK's examination, do not disclose to EMTEK's satisfaction non-conformance to the warranty. Additionally, this limited lifetime warranty DOES NOT COVER scratches, abrasions, or deterioration due to the use of paints, solvents, or other chemicals.

Warranty claims: Please contact the retailer from whom the defective product was purchased.
If assistance is needed, please contact EMTEK Customer Service at:

EMTEK Products Group LLC
Tel: 800-356-2741

GARANTIE EXPRESSIONS BY EMTEK®

MÉCANIQUE LIMITÉE À VIE ET FINI LIMITÉ DE CINQ ANS POUR RÉSIDENCE

Sous réserve des termes et conditions de la présente garantie, EMTEK Products Group LLC (« EMTEK ») offre une garantie mécanique limitée à vie à l'utilisateur consommateur initial (« Utilisateur initial ») de nos produits Expressions By Emtek® (« Produit ») contre les défauts mécaniques de matériaux et de fabrication, tant que l'Utilisateur initial occupe les locaux résidentiels dans lesquels le Produit a été initialement installé. EMTEK offre une garantie limitée de cinq ans sur le fini à l'Utilisateur initial du Produit contre le ternissement et les dommages tant que l'Utilisateur initial occupe les locaux résidentiels dans lesquels le Produit a été initialement installé.

Utilisateur initial: L'Utilisateur initial retournera le Produit défectueux au détaillant auprès duquel il a été acheté, accompagné d'une description des défauts et d'une preuve d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'Utilisateur initial des Produits dans le cadre d'une application résidentielle. Cette garantie n'est pas transférable.

Ce qu'EMTEK fera: Lors du retour du Produit défectueux à EMTEK pour inspection, libre et quitte de tous privilèges et charges, et accompagné de la description des défauts et de la preuve d'achat, la seule obligation d'EMTEK, à sa discrétion, sera soit de réparer ou de remplacer le Produit, soit de rembourser le prix d'achat d'origine chez le détaillant en échange du Produit.

EMTEK N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE QUE CELLE EXPLICITEMENT ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES, ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE EXCLUES.

LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE D'EMTEK EN VERTU DES PRÉSENTES EST LIMITÉE AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. EN AUCUN CAS EMTEK NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU SPÉCIAUX ET/OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DÉCOULANT DE LA VENTE OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT, QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UN DÉLIT, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE, UNE VIOLATION DE BREVET OU AUTRE, MÊME SI LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES A ÉTÉ SIGNALÉE. Certaines lois locales n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, l'exclusion ou la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie confère des droits légaux spécifiques et l'acheteur peut également bénéficier d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre.

Ce qui n'est pas couvert: Les coûts, dépenses et dommages suivants ne sont pas couverts par les dispositions de cette garantie limitée: (i) les coûts de main-d'œuvre, y compris, mais sans s'y limiter, les coûts de dépose et de réinstallation du Produit; (ii) les frais d'expédition et de transport nécessaires pour retourner le Produit à EMTEK.

Les dispositions de cette garantie ne s'appliquent pas aux Produits: (i) utilisés dans des applications commerciales; (ii) utilisés dans des applications de zones communes; (iii) utilisés à des fins pour lesquelles ils ne sont pas conçus ou destinés; (iv) ayant fait l'objet d'altérations, d'abus, de mauvaise utilisation, de négligence ou d'un accident; (v) ayant été mal stockés, installés, entretenus ou utilisés; (vi) ayant été utilisés en violation des instructions écrites fournies par EMTEK; (vii) ayant été soumis à des conditions de température, d'humidité ou à d'autres conditions environnementales inappropriées; ou (viii) qui, selon l'inspection d'EMTEK, ne révèlent pas à la satisfaction d'EMTEK de non-conformité à la garantie. De plus, cette garantie limitée à vie NE COUVRE PAS les égratignures, abrasions ou détériorations dues à l'utilisation de peintures, de solvants ou d'autres produits chimiques.

Réclamations au titre de la garantie: Veuillez contacter le détaillant auprès duquel le produit défectueux a été acheté. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'EMTEK au numéro suivant :

EMTEK Products Group LLC
Tél: 800-356-2741

Expressions
BY EMTEK

expressions.emtek.com
@Expressionsbyemtek

EMTEK | Tel: 800-356-2741

Effective October 1, 2026. Printed in USA
En vigueur le 1er octobre 2026. Imprimé aux États-Unis
L26-794407 | BX4-EEPRICEBK-2027